

# 安全走廊說明

- 安全走廊為規劃夜間校園人車行走之主要線路。
- 安全走廊之照明燈源配置以250W鈉光燈由上至下照射，避免造成人員行經時有炫光感覺。
- 目前安全走廊範圍如附圖所示，以環校道路及連接各系所為主。

# 校園照明設備檢查

巡檢時間：於每月第三個禮拜進行校園路燈

全面檢查有無不亮之處。

維護方式：1. 先請電工班同仁進行初步維修

及判斷。

2. 工班同仁無法維護部分則委外

廠商進行安裝更換。

# 一、校本部校園安全走廊

## 安全走廊說明

- 安全走廊為規劃夜間校園人車行走之主要路線。安全走廊之照明燈源配置以75w、150w LED燈由上至下照射，避免造成人員行經時有眩光感覺。

## 校園照明設備檢查

- 巡檢時間：於每個月第三個星期進行校園路燈全面檢查有無不亮之處。
- 維護方式：(1)先請電工班同仁進行初步維修及判斷。(2)工班同仁無法維護部分則委外廠商進行安裝更換。

資料來源：本校校園網站

- 校園安全走廊，為校園人車行走之主要線路，以校園道路連接各系所館舍及學生宿舍區之主要出入口為主，如右圖所示
- 於夜間時段選停汽車時，請選擇有門禁的館舍或安全走廊旁停車格；機車請選擇北校門旁立體停車場或南校門第二機車停車場，以利集中管理。
- 請全校師生選擇校園安全走廊路徑，並結伴同行，以維護自身安全。



——安全走廊

# 一、南大校區校園安全走廊

1. 校園安全走廊，為校園人車行走之主要線路，以校園主要道路、連接各系所館舍及學生宿舍區之主要出入口為主，如右圖所示。
2. 於夜間時段選停汽車時，請選擇有門禁的館舍或安全走廊旁停車格；機車請選擇正門機車停車棚、推廣教育大樓旁車棚，以利集中管理。
3. 請全校師生選擇校園安全走廊路徑，並結伴同行，以維護自身安全。

